

# INNOSURE

**Uso terapéutico:** BIOLÓGICO

**Principio Activo:** GnRF NATURAL

**Especies:** Porcinos



## Descripción:

**INNOSURE** es una vacuna inocua y fiable que aprovecha el propio sistema inmunitario del cerdo contra su olor sexual.

Composición
GnRF natural

- **ACCIÓN:** Es una vacuna contra el olor sexual.
- **INDICACIONES:** **INNOSURE** estimula el sistema inmunitario del cerdo para que produzca anticuerpos que bloquean y, en último término, invierten la acumulación de compuestos responsables del olor sexual. El olor sexual es un olor o sabor desagradable que muchos consumidores percibirían al cocinar o comer carne de cerdos macho que hubieran alcanzado la pubertad. Se le ha comparado con el olor a orina, heces y sudor. Suele producirse en la carne de cerdos macho que no fueron castrados. Actualmente, la mayoría de los cerdos se castran, lo que evita la presencia de olor sexual en la carne de cerdo, aunque en algunos países (Reino Unido, Irlanda, Australia y otros) la castración no es la norma, sino que lo habitual es sacrificar a los cerdos macho a una edad temprana. **INNOSURE** suprime temporalmente la función testicular, incluida la producción de testosterona, y el comportamiento de los animales tras la vacunación completa es similar al de los animales castrados quirúrgicamente.
- **DOSIS:** Se administran 2 ml mediante inyección subcutánea en la base de la oreja. La dosis inicial se administra en cualquier momento entre la semana 3 a 15 de edad. La segunda dosis se administra por lo menos 4 semanas después de la primera y es recomendable que se administre a más tardar de 4 a 5 semanas

*antes del sacrificio. El calendario puede flexibilizarse para adaptarse a animales de crecimiento rápido o lento.*

- **TIEMPO DE RETIRO:** *Las autoridades sanitarias de todo el mundo han asignado a **INNOSURE** un período de retiro de 0 días, lo que indica que la carne de los cerdos es segura para el consumo en cualquier instante posterior a la vacunación, aunque en la práctica el tiempo transcurrido será de 4 semanas por lo menos.*
- **CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES:** *Uso Veterinario. Manténgase fuera del alcance de los niños. **INNOSURE** no está recomendado para uso en reproductores. Si se administra inadvertidamente más de una dosis, puede afectar a la fertilidad de los machos reproductores. Proteger de la luz. No congelar. Almacenar de 2 a 8°C*
- **MODO DE APLICACIÓN:** *Solución inyectable*