

# VANGUARD PLUS CPV/CV

Vacuna líquida para la prevención de Parvovirus y Coronavirus caninos.

## COMPOSICIÓN

Parvovirus canino, virus vivo modificado.

Coronavirus canino, virus inactivado.

## INDICACIONES

Inmunización activa contra la Parvovirus y Coronavirus en caninos sanos.

## DOSIFICACIÓN

Aplicar 1 ml por vía subcutánea o intramuscular.

El programa de vacunación sugerido debe comenzar a las 6 semanas de edad, repitiendo la dosis cada 3 semanas hasta las 12 semanas de edad. Los perros mayores de 12 semanas de edad deben recibir inicialmente una dosis y una segunda dosis de 3 semanas después.

Se recomienda la revacunación anual con una dosis.

## CONTRAINDICACIONES Y ADVERTENCIAS

Debe evitarse la vacunación de cachorros parasitados, debilitados o de hembras preñadas. Conservar entre 2 y 7 °C. No congelar. Agitar antes de usar. Como con todo medicamento, mantener fuera del alcance de los niños.

## EFFECTOS COLATERALES

Como puede suceder con cualquier producto inyectable, pueden presentarse reacciones de tipo anafiláctico. En este caso, aplicar epinefrina o equivalente.

## ESPECIES

Caninos.

## APLICACIÓN

Inyectable por vía subcutánea o intramuscular.

## OBSERVACIONES

Vanguard Plus CPV CV pertenece a una nueva generación de vacunas caracterizadas por la inclusión de Parvovirus canino con alto título y bajo pasaje e indicada para la prevención de la Parvovirus y Coronavirus de los caninos. En la

fracción Parvo posee un título 100 veces mayor que las vacunas convencionales y por su mayor parecido al virus original (bajo pasaje) retiene su alta capacidad inmunizante, sin comprometer la seguridad.

Protege además eficazmente contra Coronavirus canino.