

ETEROLABIS

Solución Tópica



ESTABLECIMIENTO ELABORADOR

Nombre: Laboratorios Biológicos de El Salvador, S.A. de C.V.

Dirección: 31 av. Sur, N° 232, Colonia Cucumacayán. San Salvador, El Salvador.

N° de Registro Oficial: 96-204

Responsable Técnico: Licda. María Encarnación Gutiérrez

Profesión: Químico Farmacéutico

Fórmula para 100 mL:

Ingredientes activos:

Fenol..... 1 g

Fucsina Básica..... 1 g

Propilenglicol 5 g

Excipientes c.s.p..... 100 mL

INDICACIONES

Para heridas, llagas, magulladuras, escoriaciones, úlceras, abscesos y afecciones de la piel. En el panadizo o picada de la araña y en las alteraciones pódalas supurativas. En general, ETEROLABIS está indicado en infecciones por cortaduras quirúrgicas o accidentales. Heridas de cualquier tipo que presenten procesos infecciosos sobreañadidos. Enfermedades de mucosas como estomatitis y aftas.

CURACION EN AMBLIGO: Por su acción desinfectante es una cura umbilical perfecta. Debe aplicarse varias veces al recién nacido, con lo cual el ombligo se seca rápidamente y queda protegido contra las infecciones externas, evitando así la onfalatitis.

CATEGORIA DE USO OFICIAL

Producto de Libre Venta en El Salvador.

NUMERO DE REGISTRO SANITARIO:

MAG: 95-01-784

ESPECIES DE DESTINO

Bovinos,

Equinos,

Porcinos,

Ovinos,

Caprinos,

Caninos,

VIAS DE APLICACIÓN Y FORMA DE ADMINISTRACION

Este producto es para uso externo exclusivo. Se debe aplicar el spray directamente sobre la lesión a tratar y a unos 3 cm alrededor, con una distancia no mayor a los 30 cm.

Su número de aplicaciones y la extensión del tratamiento están sujetas a criterios del profesional veterinario.

DOSIFICACION

Se recomienda realizar una aplicación cada 12 horas hasta lograr la cicatrización de la herida o según criterio del médico veterinario.

CONTRAINDICACIONES:

- No debe administrarse en felinos dada su conocida hipersensibilidad a los fenoles.
- Debe evitarse el contacto con ojos y mucosas. Si esto ocurriera, lavar con abundante agua el área expuesta.

PERIODO DE RETIRO:

No corresponde

ALMACENAMIENTO:

Mantener en un lugar seco, fresco, a una temperatura entre 15 - 30°C, protegido de la luz solar.

Durante el transporte no exponer el contenido de este envase al fuego, ni perforar el envase.

Al momento de eliminar el envase, nunca deberá de perforarse o quemarse, sino que debe ser llevado al botadero municipal, para que pueda ser reciclado.

PRESENTACIONES:

Frascos de 60 mL (2 onzas)

Frascos de 210 mL (7 onzas)

PERIODO DE VALIDEZ

3 años a partir de la fecha de elaboración de la solución.