

OXILABSINA VITAMINADA

Polvo Oral Soluble



ESTABLECIMIENTO ELABORADOR

Nombre: Laboratorios Biológicos de El Salvador, S.A. de C.V.

Dirección: 31 av. Sur, N° 232, Colonia Cucumacayán. San Salvador, El Salvador.

N° de Registro Oficial: 96-204

Responsable Técnico: Licda. María Encarnación Gutiérrez

Profesión: Químico Farmacéutico

COMPOSICIÓN

Oxitetraciclina HCl.....	5.6	g
Vitamina B1.....	5.0	mg
Vitamina B2.....	200.0	mg
Vitamina B6.....	165.0	mg
Vitamina B12.....	2.0	mg
Calcio Pantotenato.....	500.0	mg
Nicotinamida.....	1,500.0	mg
Vitamina E.....	200	U.I.
Vitamina A (acetato)	500,000	U.I.
Vitamina D3.....	150,000	U.I.
Excipientes c.s.p.	100.0	g

PROPIEDADES:

La suma de Oxitetraciclina con Vitaminas Hidrosolubles, posee un efecto sinérgico, ya que se complementan mejorando la actividad terapéutica, OXILABSINA VITAMINADA actúa en problemas infecciosos por su contenido en Oxitetraciclina, pero que junto a las vitaminas, estas estimulan la pronta recuperación de los animales tratados.

Por su contenido en Oxitetraciclina, esta indicado en Enfermedades producidas por gérmenes gram positivos y gram negativos, en infecciones a nivel del tracto respiratorio (neumonías, bronquitis, catarros, sinusitis), enfermedades aviarias (cresta azul, cólera, tifoidea aviar), diarreas bacterianas, junto con las vitaminas ayuda prontamente a su recuperación, frente a estrés generados durante el transporte y problemas causados por vacunaciones y despique.

INDICACIONES DE USO

Enfermedades producidas por gérmenes Gram positivos y Gram negativos en aves, terneros y cerdos, como son las infecciones en el tracto respiratorio (neumonía, bronquitis, catarros, sinusitis), enfermedades aviarias (cresta azul, cólera y tifoidea aviar), diarreas bacterianas.

Se recomienda como anti estrés o para evitar los problemas causados por vacunaciones y despique

CATEGORIA DE USO OFICIAL

Producto de Libre Venta en El Salvador.

NUMERO DE REGISTRO SANITARIO:

MAG: 95-06-966

ESPECIES DE DESTINO

- Aves
- Cerdos
- Terneros

VIAS DE APLICACIÓN Y FORMA DE ADMINISTRACION O UTILIZACION DEL PRODUCTO

Vía oral, disuelta en el agua de bebida.

Se debe cambiar el agua cada 24 horas y protegerla de la luz solar directa.

DOSIFICACION

Aves: 10 gramos de OXILABSINA VITAMINADA por cada 10 litros de agua. 100 gramos de OXILABSINA VITAMINADA por cada 25 galones de agua. En aves que van a recibir vacunación se recomienda usar 1-2 días antes de la vacunación y 2-3 días después de la misma.

Terneros y cerdos: 2 gramos de OXILABSINA VITAMINADA por 9 Kg de peso del animal (equivalente a 12 mg de Oxitetraciclina/Kg de p.v.), disuelto en el agua de bebida. Se mantiene el tratamiento durante 3-5 días, o hasta desaparecer los síntomas.

El tratamiento con OXILABSINA VITAMINADA, puede ser de 2 - 5 días, o hasta desaparecer los síntomas.

PERIDO DE RETIRO

Carne: 15 días.

Huevos: 5 días.

Leche: no usar.

CONTRAINDICACIONES/ LIMITACIONES DE USO DEL PRODUCTO

No usar en animales sensibles a los componentes de la formulación.

PRECAUCIONES:

En caso de administraciones prolongadas pueden presentarse infecciones por hongos, por lo que se recomienda suspender el tratamiento y dar medicación antimicótica.

PRESENTACIONES

- Sobres aluminizado de 10 g: En dispensador de 50 sobres
- Sobres aluminizado de 100 g
- Sobre aluminizado de 1 Kg
- Cubeta de 25 Kg

ALMACENAMIENTO:

Mantener en un lugar seco, fresco, a una temperatura entre 15 - 30°C, protegido de la luz solar.

PERIODO DE VALIDEZ

3 años a partir de la fecha de fabricación.