

ELECTROVIT PLUS

Polvo Oral Soluble



ESTABLECIMIENTO ELABORADOR

Nombre: Laboratorios Biológicos de El Salvador, S.A. de C.V.

Dirección: 31 av. Sur, N° 232, Colonia Cucumacayán. San Salvador, El Salvador.

N° de Registro Oficial: 96-204

Responsable Técnico: Licda. María Encarnación Gutiérrez

Profesión: Químico Farmacéutico

COMPOSICIÓN

Cada 100 g contienen:

Vitamina C	2.5 g
Vitamina E	100 mg
Vitamina A	500 000 U.I
Vitamina D ₃	100 000 U.I
Vitamina B ₁	120 mg
Vitamina B ₂	50 mg
Vitamina B ₆	100 mg
Vitamina B ₁₂	20 mg
Calcio Pantotenato	250 mg
Cloruro de Potasio	1.5 g
Cloruro de Sodio	4 g
Citrato de Sodio	3 g
Dextrosa	5 g

Excipiente c.s.p. 100 g

INDICACIONES DE USO

ELECTROVIT PLUS es utilizado para contrarrestar el desbalance electrolítico-vitamínico causado por deshidratación en los casos de: ingestión insuficiente de agua y alimentos, vómitos, diarreas, hemorragias, sudoración excesiva, deficiencia hormonal suprarrenal, nefritis y traslados de animales.

CATEGORIA DE USO OFICIAL

Producto de Libre Venta en El Salvador.

NUMERO DE REGISTRO SANITARIO:

MAG: 2003-05-2737

ESPECIES DE DESTINO

- Aves,
- Porcinos,
- Bovinos
- Equinos.

VIAS DE APLICACIÓN Y FORMA DE ADMINISTRACION O UTILIZACION DEL PRODUCTO

Producto para ser administrado exclusivamente por vía oral, disuelto en el agua de bebida o en el alimento.

DOSIFICACION

En el agua de bebida:

Aves: Disolver el contenido de un sobre en 200 litros de agua de bebida y administrar por 3 a 5 días.

Cerdos: Disolver 100 gramos en 200 litros de agua de bebida.

Bovinos y Equinos: Disolver 100 gramos en 10 litros de agua según su requerimiento.

En alimento:

Mezclar 100 gramos en 50 kg de alimento.

Este producto puede ser ingerido a libre demanda por el animal, durante 3 a 5 días. Se deberá cambiar el agua de bebida cada 24 horas.

CONTRAINDICACIONES/ LIMITACIONES DE USO DEL PRODUCTO

No se han descrito.

PRECAUCIONES:

Cambiar el agua de bebida cada 24 horas y protegerla de la luz solar directa.

PERIODO DE RETIRO:

No corresponde.

PRESENTACIONES

Sobres conteniendo 100g de producto.

ALMACENAMIENTO:

Mantener en un lugar seco, fresco, a una temperatura entre 15 – 30°C, protegido de la luz solar.

PERIODO DE VALIDEZ

3 años a partir de la fecha de elaboración.