

PETCAN PLUS

Suspensión oral



ESTABLECIMIENTO ELABORADOR

Nombre: Laboratorios Biológicos de El Salvador, S.A. de C.V.

Dirección: 31 av. Sur, N° 232, Colonia Cucumacayán. San Salvador, El Salvador.

N° de Registro Oficial: 0096-0204

Responsable Técnico: Licda. María

Encarnación Gutiérrez

Profesión: Químico Farmacéutico

Fórmula para 1 mL:

Ingredientes activos:

Pamoato de Pirantel (equivalente a 50 mg de Pirantel base)	145 mg
Praziquantel	80 mg
Ivermectina	60 µg
Excipientes:	1 mL

MECANISMO DE ACCION DEL PRODUCTO

PETCAN PLUS es un antiparasitario de amplio espectro formulado a base de tres principios activos sinérgicos que tienen acción sobre los nematodos, cestodo. El Pirantel pertenece al grupo de las tetrahidropirimidinas y este actúa como un despolarizante neuromuscular, causando parálisis en los vermes. El Praziquantel produce contracción en la musculatura del parásito vacuolización rápida del tegumento sincitial aumenta la permeabilidad de la membrana al calcio con la subsiguiente parálisis muscular y la Ivermectina actúa uniéndose a los canales de

cloro, influyendo en la resistencia de la membrana lo que ocasiona una hiperpolarización de la células postsinápticas impidiendo la transmisión de los estímulos nerviosos a los músculos produciendo una parálisis flácida seguida de la muerte o expulsión del parásito.

INDICACIONES

PETCAN PLUS es un antiparasitario indicado en el tratamiento de parásitos gastrointestinales: Nematodos y cestodos, en estado de huevos como larvarios.

ESPECTRO DE ACCION

Ancylostoma caninum, Uncinaria stenocephala, Toxocara canis, Toxascaris leonina, Dirofilaria immitis, Dipylidium caninum, Taenia pisiformis, Taenia hydatigena, Mesocestoides corti, Echinococcus granulosus, Echinococcus multilocularis

CATEGORIA DE USO OFICIAL

Producto de Libre Venta en El Salvador.

NUMERO DE REGISTRO SANITARIO:

MAG: VE2014084960

ESPECIES DE DESTINO

Caninos

VIAS DE APLICACIÓN Y FORMA DE ADMINISTRACION

Vía Oral, directamente

DOSIFICACION

Caninos: Administrar 1 mL de PETCAN PLUS por cada 10 Kg de peso vivo (equivalente a 14,5 mg de Pamoato de Pirantel (equivalente a 5 mg de Pirantel), 8 mg de Prazicuantel, 6 µg de Ivermectina por cada kilo de peso vivo.)

Intervalo entre dosis:

Dosis única.

La repetición del tratamiento puede recomendarse a criterio del médico veterinario según la prevalencia del parásito y posibilidad de reinfestaciones.

CONTRAINDICACIONES:

- Animales gravemente debilitados
- Razas de perro Collie y líneas de perros de pastor Australiano
- Animales menores de 1 mes.
- No se recomienda utilizarlo en cachorros menores de un mes de edad, por VO en perros puede provocar anorexia, vómito, letargo o diarrea, pero la incidencia de estos efectos es muy baja.
- No se recomienda en los animales gravemente debilitados, quizá porque en estos hospedadores su actividad farmacológica (colinérgica) puede ser más pronunciada.
- A las dosis recomendadas no produce efectos adversos, pero ocasionalmente puede inducir emesis en pequeñas especies.
- La administración prolongada de pamoato de pirantel causa toxicosis que se manifiesta por incremento de la frecuencia respiratoria, sudación, ataxia, etc.
- Deprime el SNC en perros de raza Collie y ciertas líneas de perros de pastor australiano

PRECAUCIONES:

Cuando se administre la suspensión oral de **Petcan Plus** la persona encargada de manejar el producto deberá evitar el contacto con los ojos y no debe comer ni fumar, deberá lavarse las manos después de la aplicación

PERIODO DE RETIRO:

No corresponde.

ALMACENAMIENTO:

Mantener en un lugar seco, fresco, a una temperatura entre 15 - 30°C, protegido de la luz solar, ya que las sales de Pirantel son inestables en solución, estando sujetas a procesos de fotoisomerización por exposición a la luz.

PRESENTACIONES:

Jeringas de 2 mL

Jeringas de 5 mL

Jeringas de 10 mL

PERIODO DE VALIDEZ

2 años a partir de la fecha de elaboración de la suspensión.