

FERTILAB

Solución Inyectable



ESTABLECIMIENTO ELABORADOR

Nombre: Laboratorios Biológicos de El Salvador, S.A. de C.V.

Dirección: 31 av. Sur, N.º 232, Colonia Cucumacayán.

San Salvador, El Salvador.

N.º de Registro Oficial: 0096-0204

Nº de Registro: 2023015956

Responsable Técnico: Licda. María Encarnación Gutiérrez

Profesión: Químico Farmacéutico

Fórmula para 1 mL:

Butaphosphan (fosforo)	100 mg
Selenito de Sodio (selenio).....	1.64 mg
Vitamina E.....	50 mg
Excipiente c.s.p.	1 mL

PROPIEDADES

FERTILAB, es una solución inyectable que contiene selenio, fosforo y vitamina E. Está indicado como preventivo o curativo en los estados carenciales. Por su contenido en Butafosfan que es una fuente de fosforo orgánico inyectable, participa en el metabolismo energético, repone los niveles de fósforo sérico. Y por su contenido en Selenio y vitamina E, protegen las células contra la acumulación de peróxidos, que son la causa de degeneración y destrucción celular.

INDICACIONES DE USO

Indicado para el tratamiento de trastornos reproductivos relacionado con las deficiencias de los elementos de la fórmula.

Coadyuvante en el tratamiento de atrofia de los ovarios y los testículos, anestro, ovarios estáticos, retención de la placenta, reabsorción fetal.

Favorece la aparición del celo, estimula la función reproductiva, y la maduración folicular, mejorando la tasa de concepción.

En los machos, ayuda a prevenir el descenso de la libido, la baja calidad del semen y los trastornos de la espermatogénesis.

Apoyo en problemas de retardo del crecimiento y baja respuesta inmunológica en los animales.

CATEGORIA DE USO OFICIAL:

Producto de Libre Venta en El Salvador.

ESPECIES DE DESTINO:

Bovinos

Porcinos

Ovinos

Equinos

VIAS DE APLICACIÓN Y FORMA DE ADMINISTRACION

Vía intramuscular

DOSIFICACION

Bovinos, Equinos, Porcinos, ovinos: Administrar entre 5 mL por cada 100 Kg de peso vivo (Equivalente a 5 mg de butafosfan, 0.082 mg de selenito de sodio, 2.5 mg de vitamina E por Kg de peso vivo).

Administrar 1 vez al día, hasta por 3 días consecutivos, según indicación del médico veterinario.

EFFECTOS COLATERALES, INCOMPATIBILIDADES Y ANTAGONISMOS FARMACOLOGICOS

Este producto no debe utilizarse en pacientes con hiperfosfatemia.

Usar con precaución en pacientes con insuficiencia renal crónica.

INTERACCIONES FARMACOLOGICAS:

No se describen para los componentes de la formula.

CONTRAINDICACIONES:

No administrar por vía intravenosa.

PRECAUCIONES GENERALES

No administrar dosis superiores a las recomendadas.

UTILIZACIÓN DURANTE LA GESTACIÓN Y LA LACTANCIA

Puede utilizarse durante la gestación y la lactancia.

PERIODO DE RETIRO:

Carne: 14 días.

No posee retiro en leche.

ALMACENAMIENTO:

Mantener en un lugar seco, fresco, protegido de la luz solar directa, y alejado del alcance de los niños y animales domésticos. Mantener entre 15 – 30°C.

PRESENTACIONES:

Frascos de 20 mL,

Frascos de 50 mL,

Frascos de 100 mL,

Frascos de 250 mL.

PERIODO DE VALIDEZ

La solución posee una vida útil de 2 años, desde la fecha de fabricación. Una vez el frasco es abierto, debe utilizarse durante los 28 días siguientes. Elimine el remanente.