

¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO, CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONÓMICAS



# AURUM DUO 29.6 SC

FUNGICIDA-ESTROBILURINA-TRIAZOL  
AZOXYSTROBIN + DIFECONAZOLE

## ATENCIÓN

DENSIDAD 1.09 g/ml

ANTIDOTO: NO TIENE

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE O INHALA PUEDE CAUSAR DANOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACION.  
MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



### USO AGRONOMICO

Fungicida de uso agrícola.

### MODOS Y MECANISMO DE ACCION:

Es un fungicida sistémico y de contacto, con amplio espectro de control. Presenta "triple acción" con actividad preventiva, curativa y antiespurulante, dependiendo de la enfermedad. El contenido de Azoxystrobin brinda acción inhibitoria de la respiración mitocondrial en los hongos (acción temprana sobre esporas) y el contenido de Difeconazole aporta efecto curativo. Se mueve via xilema (movimiento acropetal) y tiene sistemicidad y movimiento translaminar, protegiendo completamente las hojas de brotes nuevos.

### EQUIPO DE APLICACIÓN:

Este producto puede aplicarse con equipo de espalda o con equipo terrestre acoplado a un tractor. Observe que el equipo de aplicación este en condiciones adecuadas de uso. Calibre el equipo de aplicación. Para aplicarlo utilice boquillas con hueco para fungicidas.



### FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Llénese el tanque hasta la mitad con agua limpia y agréguese la cantidad requerida del producto agitando continuamente. Luego añada el resto del agua. Agitar la mezcla durante la aplicación.



### RECOMENDACIONES DE USO:

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS
Arroz ( <i>Oryza sativa</i> )	Añublo ( <i>Pyricularia oryzae</i> )  Pudrición de la vaina ( <i>Rhizoctonia spp</i> )	0.5 L/Ha

### INTERVALO DE APLICACIÓN:

En el cultivo del arroz, se recomienda realizar una aplicación por ciclo de cosecha o de cultivo, dentro de un programa de manera integrado para evitar la resistencia.

### INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA:

10 días.

### INTERVALO DE REINGRESO AL AREA TRATADA:

24 horas.

### FITOTOXICIDAD:

El producto no produce fitotoxicidad a las dosis recomendadas en este panfleto.

### COMPATIBILIDAD:

Es compatible con la mayoría de los fungicidas e insecticidas usados comúnmente.

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIA DE USO:

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACION. MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL



UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCION AL MANIPULAR EL PRODUCTO, DURANTE LA PREPARACION DE LA MEZCLA, CARGA Y APLICACIÓN:

GUANTES, BOTAS DE HULE, MASCARILLA, SOMBRERO. PROTECTOR DE OJOS, PANTALÓN Y CAMISA DE MANGA LARGA, DELANTAL DE MATERIAL IMPERMEABLE



NO COMER FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.



### ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

No transporte ni almacene este producto junto con alimentos, forrajes, medicamentos, ropa y utensilios de uso doméstico. No mantenga los plaguicidas en contacto con otros insumos fitosanitarios, tales como: fertilizantes y semillas. Almacene y transporte este producto bajo llave en un lugar fresco, seco, aireado y alejado del calor. Conserve el producto en su envase original etiquetado con su panfleto y cerrado herméticamente. No deje envases sin cerrar.

### SÍNTOMAS DE INTOXICACION:

Irritación dérmica y ocular de leve a moderado, irritación de la mucosa oral y gástrica, salivación, náuseas, vómitos, diarrea, cefalea, irritabilidad, somnolencia, vértigo, incardinación motora, dolor al caminar. Puede haber datos de insuficiencia hepática y/o renal. En caso de abundante ingestión puede presentarse náuseas, vómitos y diarrea. Posibles efectos cancerígenos. Posibilidad de riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto.

### PRIMEROS AUXILIOS:

**EN CASO DE INGESTIÓN:** no induzca el vómito. Lleve de inmediato el paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

**EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:** quite la ropa contaminada, lave inmediatamente el área afectada del cuerpo con abundante agua y jabón de 15 a 20 minutos. Lleve el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

**EN CASO DE INHALACIÓN:** mueva a la persona a un lugar ventilado. Lleve de inmediato el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

**EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:** lávelos con agua de 15 a 20 minutos. Lleve de inmediato el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).



**EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE**

**NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.**

**TRATAMIENTO MÉDICO:**

Seguir tratamiento sintomático y de soporte.

No olvide notificar en caso de intoxicación al Ministerio de Salud.

**CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:**

Institución	País	Teléfono
Centro de Intoxicaciones Karl Heuener Memorial	Belize	(501)223 -1548
Centro Nacional de Intoxicaciones	Costa Rica	(506)223-1028
Ministerio de Salud	El Salvador	(503)221-0966 ext 140
Centro de Información y Asistencia Toxicológica	Guatemala	(502)251-3560 / 232-0735
Información de Medicamentos y Tóxicos	Panamá	(507)269-2741
Centro Nacional Hospital Escuela	Honduras	(504)232-6213
Centro Nacional de Toxicología	Nicaragua	(505)289-7150

**AVISO DE GARANTÍA:**

El fabricante y el registrante garantizan la calidad del producto en su empaque original y cerrado herméticamente. También garantizan la eficacia del producto siempre y cuando se sigan las recomendaciones del panfleto.

Debido a que está fuera de nuestro alcance, el control sobre el almacenamiento, manipulación y uso de producto nos es imposible asumir responsabilidades por posibles daños que puedan ocasionarse debido a estos factores. Nuestra responsabilidad alcanza únicamente a la composición química del producto tal y como se indica en la etiqueta, siempre y cuando el empaque se encuentre sellado y se sigan las instrucciones del panfleto.

**FORMULADOR:**

Agrow Allied Ventures Private Limited  
Fase 1, Gurgaon-122002, Haryana, India.

**DISTRIBUIDO POR:**

**PROTECCIÓN AL AMBIENTE**

**TÓXICO PARA PECES O CRUSTÁCEOS**



**PAÍS**  
Nicaragua

**Nº DE REGISTRO**

**NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO, CON ENVASES O EMPAQUES VACIOS.**

**RESPETE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE RÍOS, QUEBRABAS Y OTRAS AREAS FRAGILES**

**NO APLIQUE EL PRODUCTO EN CONDICIONES CLIMATICAS QUE FAVORECEN LA ESCORRENTIA O DERIVA DEL PRODUCTO**

**ASEGÚRESE QUE LAS ÁREAS DE PROTECCION DE LOS CAUCES DE AGUA ALEDAÑOS AL CULTIVO CUENTEN CON BARRERAS DE PROTECCION (TALES COMO VEGETACION) QUE MINIMICE LA DERIVA DEL PRODUCTO**

**NO TIRAR LOS RESIDUOS POR EL DRENAJE.**

**ELIMÍNESE LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO Y SUS RECIPIENTES CONTODAS LAS PRECAUCIONES POSIBLES.**

**ELIMÍNESE EL PRODUCTO Y SU RECIPIENTE COMO RESIDUOS PELIGROSOS.**

**MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:**

Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada, inutilice los envases vacíos, perfórelos. Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue este al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo con las instrucciones del distribuidor del producto.

En caso de derrames recójalos y deposite en envases cerrados herméticamente para ser desechado correctamente.