

PRODUCTO DE USO RESTRIGIDO

¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO, CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONÓMICAS.



FINALXONE 20 SL

HERBICIDA – BIPIRIDILO
PARAQUAT



ATENCIÓN

ANTÍDOTO: NO TIENE
DENSIDAD: 1.08 g/ml a 25°C

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE O SE
INHALA PUEDE CAUSAR DAÑO
A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASA
HABITACIÓN. MANTÉNGASE BAJO LLAVI
FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS CON
DISCAPACIDAD MENTAL, ANIMALES,
ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



USO AGRONÓMICO: Herbicida de uso agrícola

MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN: Este producto es un herbicida tipo bipiridilo de contacto (denominado efecto quemante), actúa sobre el tejido verde y no leñoso. Bajo presencia de luz solar no presenta ningún tipo de traslocación, dándose algo de traslocación cuando es aplicado en ausencia de luz. Por ser un herbicida de contacto actúa sobre los sitios de crecimiento y verdes.

EQUIPO DE APLICACIÓN:

Verifique que el equipo de aplicación esté en buenas condiciones de uso y calibrado. Se puede aplicar con equipo manual con equipo terrestre acoplado a un tractor, con un volumen aplicación de 400-600 l/ha. Calibre el equipo de aplicación utilizando agua. No debe emplearse en aplicaciones a bajo volumen se recomienda como las boquillas más bajas a utilizar, las 8002, 6702 y 11002. El equipo y utensilios utilizados en la aplicación deben ser lavados con suficiente agua después de cada jornada de trabajo. Las aguas de lavado deben ser desechadas lejos de fuentes de agua. Debe usar guantes y botas de hule durante el lavado del equipo de aplicación. Este producto es corrosivo a los materiales del equipo de aplicación.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Para preparar el caldo final de aplicación llenar el tanque hasta la mitad con agua, agregue la dosis de FINALXONE 20 SL, poniendo el sistema de agitación o recirculación la mezcla, luego llene con el sistema activado y luego aplique la mezcla homogénea. Una vez realizada la aplicación, lavar el equipo.



RECOMENDACIONES DE USO:

CULTIVOS	MALEZAS	DOSIS (L/ha)
Maiz (<i>Zea mays</i>)	<i>Cenchrus echinatus</i> (Mozote)	1.0-3.0
	<i>Lectochloa spp</i> (Plumilla)	
	<i>Digitaria sanguinalis</i> (Salea)	
	<i>Cynodon dactylon</i> (Grama Bermuda)	
	<i>Eleusine indica</i> (Pata de gallina)	
	<i>Echinochloa colonum</i> (Zacate de agua)	
	<i>Echinochloa crus-galli</i> (Arrocillo)	
	<i>Sorghum halepense</i> (Zacate Johnson)	
	<i>Rottboellia spp</i> (Caminadora)	
	<i>Amaranthus spp</i> (Bledo)	
Frijol (<i>Phaseolus vulgaris</i>)	<i>Bidens pilosa</i> (Margarita, Moriseco)	
	<i>Fleurya spp</i> (Pica pica)	
	<i>Cyperus ferax</i> (Coyolillo)	
	<i>Ixophorus unisetus</i> (Zacate Honduras)	
	<i>Panicum maximum</i> (Zacate guinea)	
	<i>Paspalum paniculatum</i> (Caña Brava)	
	<i>Paspalum conjugatum</i> (Gamalote)	

INTERVALO DE APLICACIÓN: Se aplica en las partes aéreas de las malezas, procurando brindar una buena cobertura a las mismas. Se debe iniciar el ciclo de aplicaciones cuando se observen las primeras malezas en estado de plántula.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA:

En ningún cultivo presenta restricción entre la última aplicación y la cosecha.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:

Se recomienda 24 horas antes de reingresar. Si debe ingresar antes, utilizar el equipo de protección personal completo.

FITOTOXICIDAD:

Su efecto quemante lo hace fitotóxico a todos los tejidos verdes, por lo tanto, debe aplicarse siguiendo las indicaciones dadas.

COMPATIBILIDAD:

Este producto es compatible con otros plaguicidas de uso normal.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCIÓN AL MANIPULAR EL PRODUCTO, DURANTE LA PREPARACIÓN DE LA MEZCLA CARGA Y APLICACIÓN: GUANTES, BOTAS DE HULE, MASCARILLA, SOMBRERO, PROTECTOR DE OJOS, PANTALÓN, CAMISA DE MANGA LARGA, DELANTAL DE MATERIAL IMPERMEABLE



NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.



ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

Almacene y transporte el producto en lugares frescos, secos y aireados lejos de alimentos, forrajes y medicinas. Manténgalo en su envase original, cerrado herméticamente y etiquetado. Es inflamable, no es explosivo, resistente a la oxidación y la luz, no es corrosivo.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:

Si es ingerido, produce quemaduras de tejidos de boca y garganta, seguidas de irritación del tracto gastrointestinal (que se manifiesta por dolor abdominal, pérdida del apetito, náuseas, vómitos y diarrea). La piel y los ojos se irritan si se exponen a la sustancia. Otros efectos tóxicos incluyen sed, dificultad respiratoria, taquicardia, falla renal, daño pulmonar y hepático (ictericia).

Quemaduras gastroesofágicas. Se produce fibrosis pulmonar, que generalmente es la causa básica de la muerte en casos de intoxicación.

PRIMEROS AUXILIOS:

EN CASO DE INGESTIÓN: no induzca el vómito. Lleve de inmediato el paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: quite la ropa contaminada, lave inmediatamente el área afectada del cuerpo con abundante agua y jabón de 15 a 20 minutos. Lleve el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

EN CASO DE INHALACIÓN: mueva a la persona a un lugar ventilado. Lleve de inmediato el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: lávelos con agua de 15 a 20 minutos. Lleve de inmediato el

paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

TRATAMIENTO MÉDICO:

Tratamiento sintomático, no administrar oxígeno a los pacientes intoxicados, esto acelera y empeora el cuadro clínico de intoxicación. Prevenga el daño pulmonar utilizando n-acetilcisteína, silimarina y metilprednisona.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIÓN: En caso de intoxicación llamar a:

Belice: Centro de Intoxicaciones Karl Heusner Memorial Hospital(501) 223-1548

Costa Rica: Centro Nacional para el Control de Intoxicaciones(506) 223-1028

El Salvador: HOSPITAL ROSALES(503) 2231-9262
Guatemala: Centro de Información y Asesoría Toxicológica . (502) 2230-0807

Honduras: Hospital Escuela.....(504) 223-22322

Nicaragua: Centro Nacional de Toxicología de Nicaragua ... (505) 2289-4700 Ext.1294 cel: 87550983

Panamá: Centro de investigación e información de Medicamentos y Tóxicos(507) 523-4948

República Dominicana: Centro de Información de Drogas y de Intoxicaciones (809) 684-3478 Ext. 1801

PROTECCIÓN AL AMBIENTE:

TOXICO PARA GANADO



TÓXICO PARA ABEJAS



TÓXICO PARA PECES O CRUSTÁCEOS



NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO, CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.

"MUY TÓXICO PARA ORGANISMOS ACUÁTICOS, PUEDE CAUSAR EFECTOS NEGATIVOS A LARGO PLAZO EN EL MEDIO ACUÁTICO"

FINALXONE 20 SL ES POCO PERSISTENTE EN EL SUELO,.

LA MOLÉCULA PARAQUAT , ES CONSIDERADA COMO UNA SUSTANCIA CORROSIVA.

FINALXONE 20 SL ES RESISTENTE A LA LUZ, Y SUS FORMULACIONES SE DESCOMPONEN EN PRESENCIA DE LUZ ULTRAVIOLETA.

EN CASO DE DERRAME APLIQUE ASERRÍN U OTRO MATERIAL ABSORBENTE, RECOLECTE ESTE MATERIAL EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y ENTRÉGUELO AL DISTRIBUIDOR. APROVECHE EL CONTENIDO COMPLETO DEL ENVASE, CUANDO LO VACÍE, HACER EL TRIPLE LAVADO CON AGUA LIMPIA Y AGREGUE EL RESULTADO DEL ENJUAGUE A LA MEZCLA PREPARADA, INUTILICE LOS ENVASES VACÍOS, PERFÓRELOS. SI EL PAÍS CUENTA CON UN PROGRAMA OFICIAL DE RECOLECCIÓN DE ENVASES ENTREGUE ESTOS AL CENTRO DE RECOLECCIÓN MÁS CERCANO O DESÉCHELOS DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES DEL DISTRIBUIDOR DEL PRODUCTO.

FORMULADO POR:

Agrow Allied Ventures Private Limited
Fase 1, Gurgaon-122002, Haryana, India.

IMPORTADOR:

PAÍS
NICARAGUA

NÚMERO DE REGISTRO
ABRA-56X-2021

NO APLIQUE EL PRODUCTO EN CONDICIONES CLIMÁTICAS QUE FAVORECEN LA ESCORRENTÍA O DERIVA DEL PRODUCTO. ASEGÚRESE QUE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE LOS CAUCES DE AGUA ALEDAÑOS AL CULTIVO CUENTEN CON BARRERAS DE PROTECCIÓN (TALES COMO VEGETACIÓN) QUE MINIMICEN LA DERIVA DEL PRODUCTO.

NO TIRAR LOS RESIDUOS POR EL DRENAJE.

ELIMÍNESE LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO Y SUS RECIPIENTES OCN TODAS LAS PRECAUCIONES POSIBLES.

ELIMÍNESE EL PRODUCTO Y SU RECIPIENTE COMO RESIDUOS PELIGROSOS.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:

Los envases deben estar completamente vacíos para su eliminación, luego realice el triple lavado. Después de usar el contenido, destruya o perforo los envases vacíos para evitar su reutilización. Deposítelos en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin. En caso de derrame cubra con tierra o aserrín, luego recoja el material manéjelo de acuerdo con la legislación. Prohibido disponer los remanentes o empaques de FINALXONE 20 SL en vertederos, botaderos y/o relleno sanitario autorizados o ilegales. En Nicaragua estos sitios son para desechos sólidos domiciliarios no peligrosos.



EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTÍA:

El fabricante y el registrante garantizan el contenido de este envase, siempre que se encuentre en su envase original bien cerrado y con el sello de garantía inalterado. Solo garantizamos el contenido inalterable del producto de acuerdo a lo estipulado en la etiqueta y el uso recomendado en el panfleto. El consumidor adquiere el producto con pleno conocimiento de ello.