

¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO, CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONOMICAS



# STRIKE M 80WP

FUNGICIDA -DITIOCARBAMATO  
MANCOZEB

## ATENCION ANTIDOTO: NO TIENE

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE O SE INHALA  
PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICION.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACION.  
MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑO, PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



USO AGRONOMICO: fungicida agrícola.

**MODO Y MECANISMO DE ACCION:** EI STRIKE M 80 WP, actúa en varios sitios de la célula fungosa alterando o interrumpiendo numerosos procesos bioquímicos de naturaleza enzimática indispensables para la respiración y transporte de energía en las células. Esta característica hace prácticamente imposible que los patógenos puedan desarrollar resistencia al fungicida, interrupción del ciclo de Krebs y la formación de ATP.

### EQUIPO DE APLICACIÓN:

Puede utilizarse aviones o helicópteros equipados con unidades rotatorias o barras con boquillas de diversos tipos. Los volúmenes de aplicación fluctúan alrededor de 20 L/Ha dependiendo del cultivo y enfermedad que desea combatir. Puede aplicarse en forma terrestre con tractores equipados con agujones que utilizan unidades rotatorias de bajo o mediano volumen, también con boquillas de cono sólido o hueco para un mayor volumen (100-200 L/Ha. Usando bomba de espalda manuales con boquillas ajustables o fijas de cono hueco se aplica de 100 a 300 litro sobre hectárea.



### FORMA DE PREPARACION DE LA MEZCLA:

Para preparar el caldo final de aplicación llenar el tanque hasta la mitad con agua, agregue las dosis de STRIKE M 80 WP, poniendo el sistema de agitación o recirculación de la mezcla. Después de cada aplicación, los utensilios usados en la mezcla al igual que los equipos deben lavarse en forma adecuada.



### RECOMENDACIONES DE USO:

| CULTIVOS                                  | ENFERMEDADES A CONTROLAR                               | DOSIS                      |
|---|--|----------------------------|
| Arroz<br>( <i>Oryza sativa</i> )          | <i>Cercospora coffeicola</i><br>(Mancha de Hierro)     | 2,0-3,5 kg/ha              |
| Banano y Platano<br>( <i>Musa sp</i> )    | <i>Mycosphaerella musicola</i><br>(Sigatoka amarilla)  | 1,5-2.0 kg/ha              |
| Café<br>( <i>Coffea arabica</i> )         | <i>Mycosphaerella fijiensis</i><br>(Sigatoka negra)    |                            |
| Tabaco<br>( <i>Nicotiana tabacum</i> )    | <i>Alternaria porri</i><br>Mancha purpura              | 1.0-1.5 kg/ha (200 L/agua) |
| Cebolla<br>( <i>Allium cepa</i> )         | <i>Mildiu de cebolla</i><br>(Peronospora destructor)   |                            |
| Melon<br>( <i>Cucumis melo</i> )          | <i>Colletotrichum spp</i><br>(Antracnosis)             | 0.70 kg/ha (200 L/agua)    |
| Pepino<br>( <i>Cucumis sativa</i> )       | <i>Pyricularia oryzae</i><br>(Añublo del arroz)        |                            |
| Sandia<br>( <i>Citrullus vulgaris</i> )   | <i>Cercospora oryzae</i><br>(Cercosporiosis del arroz) | 1.0 kg/ha                  |
| Frijol<br>( <i>Phaseolus vulgaris</i> )   | <i>Colletotrichum lindemuthianum</i><br>(Antracnosis)  |                            |
| Chile<br>( <i>Capsicum annuum</i> )       | <i>Alternaria solani</i><br>Tizon tamprano             | 0.75 -1.50 kg/ha           |
| Papa<br>( <i>Solanum tuberosum</i> )      | <i>Phytophthora infestans</i><br>Tizon tardío          |                            |
| Tomate<br>( <i>Solanum lycopersicum</i> ) | <i>Peronospora tabacini</i><br>Moho azul               |                            |
|   | <i>Alternaria spp</i><br>Mancha foliar                 |                            |

**INTERVALOS DE APLICACIÓN:** Varía de 4-7 días. La candelarización de aspersiones preventivas provee control óptimo de las enfermedades.

### INTERVALO ENTRE LA ULTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA:

Aplicar STRIKE M 80 WP 24 horas antes de la cosecha.

### INTERVALO DE REINGRESO AL AREA TRATADA:

24 horas.

### FITOTOXICIDAD:

STRIKE M 80 WP, no es fitotóxico a las dosis e indicaciones establecidas en el panfleto.

**COMPATIBILIDAD:** STRIKE M 80 WP, no debe usarse en mezcla con compuestos cálcicos como Arseniato de Calcio o Caldo Bordelés.

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

**ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:** Mantenga el producto en su empaque original y cerrado herméticamente. Almacénelo en un lugar seco, fresco, bien ventilado y bajo llave. Transportelo y almacénelo alejado de productos alimenticios, forrajes, medicamentos y aparte de herbicidas. No es corrosivo, ni inflamable. La vida útil del producto puede verse disminuida si se almacena en condiciones de humedad excesiva.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL



UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE APLICACIÓN AL MANIPULAR EL PRODUCTO, DURANTE LA PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, CARGA Y APLICACIÓN:

GUANTES, BOTAS DE HULE, MASCARILLA, SOMBRERO, PROTECTOR DE OJOS, PANTALÓN Y CAMISA DE MANGA LARGA, DELANTAL DE MATERIAL IMPERMEABLE



**NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA**



**SINTOMAS DE INTOXICACION:**

Irritación dérmica (enrojecimiento de piel, dolor, ardor), respiratoria (rinitis, faringitis, tos, dificultad respiratoria) y gastrointestinal (náuseas, vómito, dolor abdominal, diarrea). Convulsiones, alteración del estado mental, coma.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

**EN CASO DE INGESTION:** No inducir el vómito si la persona esta inconsciente. Obtenga atención médica inmediata.

**EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:** Retire las prendas de vestir y realice baño con agua y jabón.

**EN CASO DE INHALACION:** Retire del lugar de exposición y lleve al paciente a un lugar ventilado. Si es necesario administre respiración artificial

**EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:** Lave con abundante agua durante 15 minutos.

**EN TODOS LOS CASOS ACUDA AL MÉDICO Y LLEVE LA ETIQUETA Y EL PANFLETO.**

**NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VOMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.**

**TRATAMIENTO MEDICO:**

Tratamiento sintomático. Garantice vía aérea permeable y mantenga una adecuada ventilación y circulación. Realice lavado gástrico con protección de la vía aérea de ser necesario si ha transcurrido menos de 1 hora desde la ingesta del producto. Administrar carbón activado a dosis de 1 g/kg de peso en adultos y 0.5 g/kg en niños.

**CENTROS NACIONALES DE INTOXICACION:**

| Institución  | País            | No. de Teléfono                              |
|--|-----------------|--|
| Centro de Info. Toxicológica                               | Guatemala       | (502)251-3560                                |
| Karl Heuner, Memorial Hospital                             | Belice          | (501) 231-1548                               |
| Ministerio de Salud Pública y Asistencia                   | El Salvador     | (503) 221-0966, Ext. 140                     |
| Hospital Escuela   | Honduras        | (504) 232-6213                               |
| Centro Nacional de Toxicología                             | Nicaragua       | (505) 22894700, Ext. 1294, celular 87550983. |
| Centro Nac. Control de las Intoxicaciones                  | Costa Rica      | (506) 2223-1028                              |
| Centro de Investigación e info. De Medicamentos y Tóxicos. | Panamá          | (507) 269-2471                               |
| Hospital Dr. Luis E. Aybar                                 | Rep. Dominicana | (809) 684- 8478                              |
| Hospital Dr. Francisco Moscoso                             |                 | (809) 681-2913                               |

**PROTECCION AL AMBIENTE:**

**TOXICO PARA PECES O CRUSTACEOS**



**NO CONTAMINE RIOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO, CON ENVASES O EMPAQUES VACIOS.**

**“MUY TOXICOS PARA ORGANISMOS ACUATICOS, PUEDE CAUSAR EFECTOS NEGATIVOS A LARGO PLAZO EN EL MEDIO ACUATICO”**

**RESPETE LAS AREAS DE PROTECCION DE RIOS, QUEBRADAS Y OTRAS AREAS FRAGILES.**

**NO APLIQUE EL PRODUCTO EN CONDICIONES CLIMATICAS QUE FAVORECEN LA ESCORRENTIA O DERIVA DEL PRODUCTO.**

**ASEGURESE QUE LAS AREAS DE PROTECCION DE LOS CAUCES DE AGUA ALEDAÑOS AL CULTIVO CUENTEN CON BARRERAS DE PROTECCION (TALES COMO VEGETACION) QUE MINIMICE LA DERIVA DEL PRODUCTO.**

**NO TIRAR LOS RESIDUOS POR EL DRENAJE**

**ELIMINESE EL PRODUCTO Y SU RECIPIENTE COMO RESIDUOS PELIGROSOS.**

**MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:**

Los envases deben estar completamente vacíos para su eliminación, luego realice el triple lavado. Después de usar el contenido, destruya o perforo los envases vacíos para evitar su reutilización. Dépositelos en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin. En caso de derrame cubra con tierra o aserrín, luego recoja el material manéjelo de acuerdo con la legislación. Prohibido disponer los remanentes o empaques del STRIKE M 80 WP en vertederos, botaderos y/o relleno sanitario autorizados o ilegales. En Nicaragua estos sitios son para desechos sólidos domiciliarios no peligrosos.



**EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.**

**AVISO DE GARANTIA:**

Tanto el fabricante como el distribuidor, garantizan la pureza del producto de acuerdo a lo indicado en la etiqueta siempre que el envase se encuentre debidamente sellado. Debido a que no podemos controlar aspectos inherentes al uso y manejo del producto, no asumimos responsabilidad alguna sobre el uso, esté de acuerdo o no con lo recomendado.

**FORMULADO POR:**

Agrow Allied Ventures Private Limited  
Fase 1, Gurgaon-122002, Haryana, India.

**IMPORTADOR:**

**PAIS NUMERO DE REGISTRO**

NICARAGUA ABRA-48B-2020