



## FICHA TÉCNICA

# XPERTO GOLD 50 SC

FUNGICIDA

FUNGICIDA – ESTROBILURINA, TRIAZOL, BENCIMIDAZOL  
AZOXYSTROBIN, CYPROCONAZOLE, CARBENDAZIM

COMPOSICIÓN QUÍMICA	g/L
methyl (E)-2-{2-[6-(2-cyanophenoxy) pyrimidin-4-yloxy]phenyl} -3-methoxyacrylate .....	9.0
(2RS,3RS;2RS,3SR)-2-(4-chlorophenyl)-3-cyclopropyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl) butan-2-ol .....	3.6
methyl benzimidazol-2-ylcarbamate .....	37.4
Ingredientes inertes: .....	c.p.s. 1 L

### INFORMACIÓN GENERAL

**XPERTO GOLD 50 SC** es un fungicida constituido por tres principios activos (azoxystrobin, cyproconazole y carbendazim) que le dan un amplio control para diversas enfermedades que afectan a los cultivos. Azoxystrobin tiene efecto translaminar, tiene acción inhibitoria de la respiración mitocondrial en los hongos (acción temprana sobre esporas), cyproconazole es sistémico y actúa deteniendo el desarrollo de los hongos y carbendazim impide, en última instancia, la división celular.

**Densidad:** 1.060 g/cm<sup>3</sup>

**Categoría Toxicológica:** III - ATENCIÓN

### EQUIPO DE APLICACIÓN

Aplicar en mezcla con agua a través de pulverizadores costales o tractorizados de barra dotados de picos adecuados para la aplicación. Corroborar que los picos y sus componentes estén en buen estado y que la barra del equipo pulverizador esté ajustado a la altura suficiente para garantizar una cobertura completa.

### FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

Aplicar en mezcla con agua a través de pulverizadores costales o tractorizados de barra dotados de picos adecuados para la aplicación. PH de la mezcla de aplicación es 7.3.

XPERTO GOLD 50 SC

## RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	ENFERMEDADES A CONTROLAR	DOSIS RECOMENDADA
Frijol <i>Phaseolus vulagris</i>	Alternaria ( <i>Alternaria spp.</i> ) Antracnosis ( <i>Colletotricum truncatum</i> ) Mancha parda, Septoriosis ( <i>Septoria glycines</i> ) Mancha ojo de rana ( <i>Cercospora sojina</i> ) Tizón de la vaina y del tallo ( <i>Phomopsis spp.</i> ) Roya asiática ( <i>Phakopsora pachyrhizi</i> ) Cercosporiosis ( <i>Cercospora kikuchii</i> ) Oídio ( <i>Microsphaera diffusa</i> )	0.7 l/ha
Maíz <i>Zea mays</i>	Roya común del maíz ( <i>Puccinia maydis</i> ) Helminthosporiosis común ( <i>Exsrohilum turcicum</i> ) Mancha blanca ( <i>Phaeosphaeria maydis</i> ) Mancha del asfalto ( <i>Cercospora zea-maydis</i> ) <i>Coniothyrium phyllacora</i> <i>Monographella maydis</i>	0.7 l/ha
Maní <i>Ariachis Hypotaea</i>	Roya ( <i>Puccinia arachidis</i> ) Mancha amarilla ( <i>Cercospora arachidicola</i> )	0.7 l/ha
Café <i>Coffea arábica</i>	Roya ( <i>Hemileia vastatrix</i> ) Antracosis ( <i>Colletotrichum coffeanum</i> ) Ojo de Gallo ( <i>Mycena citricolor</i> )	0.5 l/ha

**MOMENTO DE APLICACIÓN:** En maíz aplicar en estadio V7-V8; en maní aplicar al inicio de la aparición de las enfermedades.

**INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA:** 30 días.

**INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:** Reingresar al área tratada 12 horas después y una vez que esté seco el producto aplicado sobre las hojas.

**FITOTOXICIDAD:** El producto no ha manifestado síntomas de fitotoxicidad en los productos registrados siguiendo las dosis y recomendaciones.

**COMPATIBILIDAD:** Es compatible con la mayoría de los fungicidas e insecticidas usados comúnmente. No aplicar latifolicidas postemergentes hasta 10 días antes o después del tratamiento del producto. No es compatible con productos de reacción extremadamente alcalina. Antes de utilizar en mezcla con otros productos se debe realizar una prueba a pequeña escala, para evaluar la compatibilidad física y biológica de los componentes y la posible fitotoxicidad para los cultivos.

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:**

Para la mezcla, aplicación del producto y lavado de equipo de aplicación, use la ropa de protección: sombrero, protector de ojos, mascarilla, camisa manga larga y pantalón largo, guantes y botas de hule. El filtro de la mascarilla debe cambiarse a menudo.

- Evite el contacto directo con el producto.
- Evite respirar la llovizna de aspersión.
- Báñese con suficiente agua y jabón después de la jornada de trabajo y póngase ropa limpia.
- Use ropa limpia en cada jornada de trabajo.
- No lave la ropa de trabajo y equipo de protección junto con la ropa de uso normal.

**ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:**

Este producto no es inflamable. No transporte este producto con alimentos, forrajes, medicamentos, ropa y utensilios de uso doméstico.

Almacene fuera del alcance de los niños, bajo llave en un lugar fresco, seco y aireado, alejado del calor. Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado herméticamente. No deje envases o bolsas sin cerrar.

**AVISO DE GARANTÍA:**

El fabricante y el registrante garantizan la calidad del producto en su envase original y cerrado herméticamente. También garantiza la eficacia del producto, siempre y cuando se le dé el uso estipulado en el panfleto. Debido a que está fuera de nuestro alcance el control sobre el almacenamiento y manipuleo de este producto, nos es imposible asumir responsabilidades por posibles daños que puedan ocasionarse debido a estos factores. Se garantiza, así mismo la composición química del producto tal y como se indica en la etiqueta, siempre y cuando el empaque se encuentre sellado.

**CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIÓN:**

**Centro de Investigación e Información de Medicamentos y Tóxicos:** (507) 523-4948 / Fax 523-4968